

■ 診療のヒント

感染により悪化した仙骨部褥瘡に対し

精製白糖・ポビドンヨード配合製剤が効果を示した 2 例 水沢市国民健康保険
総合水沢病院 千田洋光 3(735)

特集 ■ 糖尿病と心血管疾患 (第 18 回ペイエリアハートカンファレンス; 2004 年 4 月 10 日・大阪)

生体内酸化ストレス亢進は糖尿病患者の心血管事故の予測因子である 東大阪市立総合病院 中川雄介 23(755)

糖尿病患者における運動の効果 (副交感神経機能等) 北野病院 中根英策 25(757)

多枝病変非糖尿病症例と一枝病変糖尿病症例における

冠動脈インターベンション後 10 年間予後の差の検討 大阪労災病院 板倉玉季 26(758)

狭心症に対する PCI 6 カ月後虚血陰性例の心血管イベントに及ぼす

Metabolic syndrome と糖尿病の影響 三木市民病院 森孝夫 27(759)

糖尿病患者における血糖コントロールが

慢性期ステント再狭窄に及ぼす影響についての検討 姫路循環器病センター 熊谷寛之 29(761)

■ 各科領域の薬物治療と研究

▶ 循環器内科

高脂血症に対するイコサペント酸エチルの

有用性と安全性 (副作用抑制効果) の検討 柳原記念クリニック 濱本紘 7(739)

▶ Supplement

「ルテイン配合食品」の摂取による視力回復効果確認試験 南青山ガーデンクリニック 杉田俊郎 13(745)

▶ 外科

再発を繰り返す下肢皮膚潰瘍に対して

フィプラス [®] スプレーが有用であった 1 症例 山口県立中央病院 北島正親 31(763)

連載 ■ 私の治療指針～皮膚疾患に対する治療～ (シリーズ 8)

塩酸セチリジンによる瘙痒抑制により奏効した環状肉芽腫の 1 例 金沢社会保険病院 中谷友美 36(768)

■ 総説

EBM に基づく感染予防対策～感染予防対策における合理的手順と実践～ ICHG 研究会 波多江新平 40(772)

■ 医薬品・医療用具等安全性情報 (No. 203) 71(803)

■ Information 100(832)

■ 学会・研究会スケジュール (10 月～ 12 月) 104(836)